

plaqueuses et façonneuses-plaqueuses

olimpic 500plus / olimpik 500

plaqueuses de chants automatiques



LES PERFORMANCES QUE VOUS ATTENDIEZ



POUR FAIRE UN SAUT DE QUALITÉ DANS LE PLACAGE DE CHANTS

olimpic 500plus / olimpik 500

plaqueuses de chants automatiques

olimpic 500plus



olimpic 500



olimpic 500plus



PLUS DE POLYVALENCE

Ligne de colle parfaite avec le bac à colle **SGP** pour colle **EVA** ou **PUR**.

Ligne de jonction chant-panneau invisible grâce à la technologie à air chaud AirFusion+.

Panneaux de petites dimensions usinables jusqu'à 60 mm de large et chant en bois massif jusqu'à 12 mm d'épaisseur.



PLUS DE QUALITÉ

Usinage de 2 rayons, chacun avec un outil dédié, dans toutes les compositions, (y compris l'arrondisseur à 2 moteurs) avec des réglages simples et rapides.

Chanfreinage à 45° et finition du panneau sans l'application de chant (NO Edge).

Usinage de panneaux avec pellicule de protection et réglage automatique du groupe racleur de colle et possibilité de micro-réglage facile de l'unité.

Groupe raviveur pour les chants en plastique pour une excellente finition.



PLUS DE CONVIVALITÉ

Panneaux de contrôle tactiles de grandes dimensions et le logiciel Maestro active edge pour une gestion simple et rapide de toutes les fonctions de la plaqueuse de chants. Connectivité et synchronisation avec les systèmes de gestion internes aux entreprises.

Introduceur pour pièces étroites pour faciliter l'introduction de panneaux de dimensions réduites correctement et en toute sécurité.

Un seul opérateur pour l'ensemble du processus de plaquage avec les retours de panneaux fastback 21 et 25.



POLYVALENCE

Le bac à colle **SGP-E** permet l'utilisation de différents types et couleurs de colle, **EVA** ou **PUR**.

Usinage de 2 rayons, chacun avec un outil dédié, grâce aux dispositifs Multiedge présents sur tous les groupes opérateurs, y compris l'arrondisseur.

Chanfreinage à 45° et finition du panneau sans l'application de chant (NO Edge).

Panneaux de petites dimensions usinables jusqu'à 60 mm de large et chant en bois massif jusqu'à 6 mm d'épaisseur.



QUALITÉ

Arrondisseur à 2 moteurs: arrondissement des angles des panneaux droits et profilés et chanfreinage des côtés supérieurs et inférieurs.

Nouvelle structure de la machine pour une plus grande rigidité et l'absence de vibration sur le panneau.

Seule machine de sa catégorie à être équipée du groupe raviveur pour les chants en plastique pour une excellente finition.



CONVIVALITÉ

L'introduction automatique du chant hors de la cabine réduit les temps d'équipement en toute sécurité.

Les panneaux de contrôle tactiles de grandes dimensions et le logiciel Maestro active edge offrent à l'opérateur une expérience d'usage efficace et intuitive, en plus de garantir connectivité et synchronisation avec les systèmes de gestion internes aux entreprises.

Un seul opérateur pour l'ensemble du processus de plaquage avec le retour de panneaux fastback 21.

APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES TECH

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



Raviveur de chant ID3000

Il ravive la couleur des chants en plastique avec de l'air chaud.



Racleur de colle RC-N

*Il élimine les éventuels surplus de colle dans la jonction chant/panneau.
2 positions pneumatiques pour l'usinage de panneaux avec pellicule de protection.*



Racleur de chant RAS-A

Changement rapide et facile du rayon d'usinage.



Groupe arrondisseur ROUND 2-A

Groupe à 2 moteurs et dispositif Multiedge pour l'usinage de 2 rayons, chacun avec un outil dédié.



Maestro active edge

Un opérateur expert qui vous guide pour produire rapidement et sans erreurs.



Introduceur pour pièces étroites

Insertion simple, correcte et en toute sécurité.



Bac à colle SGP

Un seul dispositif pour l'application de colle EVA ou PUR.



Groupe d'affleurage-chanfreinage R-HP
4 positions d'usinage.



Rouleaux de pression

1 large rouleau motorisé et 3 rouleaux libres pour un excellent encollage.



AirFusion+

Pour une ligne de jonction invisible.

APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES TECH

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE




Raviveur de chant ID3000
Il ravive la couleur des chants en plastique avec de l'air chaud.



Kit Nesting
Pour l'usinage des panneaux provenant de cycle nesting.



Racleur de colle RC-N
Il élimine les éventuels surplus de colle dans la jonction chant/panneau. Usinage nesting.



Racleur de chant RAS-A
Changement rapide et facile du rayon d'usinage en remplaçant le kit d'outils.



Groupe arrondisseur ROUND 2-A
Groupe à 2 moteurs et dispositif Multiedge pour l'usinage de 2 rayons, chacun avec un outil dédié.



Groupe rectifieur RT-V1

Une surface de panneau parfaite pour une ligne de jonction optimale.



Maestro active edge

Un opérateur expert qui vous guide pour produire rapidement et sans erreurs.



Kit de chargement automatique du chant

Changement de chant rapide, simple et sans risques.



Bac à colle SGP-E

Une ligne de jonction parfaite et utilisation de colle EVA et PUR.

Groupe d'affleurage-chanfreinage R-HP

Changement rapide d'usinage entre 2 rayons différents, chants infiniment minces et bois massif grâce au dispositif Multiedge.



Groupe de coupe en bout K-2 Radius

Coupe et arrondissement en une seule opération.

MAESTRO ACTIVE EDGE



Écran tactile eye-M EVO

MAESTRO ACTIVE EDGE

L'interface opérateur unifiée pour l'ensemble des machines SCM. Un logiciel qui assiste l'opérateur de la programmation à l'exécution des programmes de plaquage.

- **SIMPLICITÉ D'UTILISATION:** interface réactive, utilisable via un écran tactile. Graphismes et icônes conçus pour une navigation simple et agréable;
- **AUCUNE ERREUR:** grâce à des procédures d'aide et de restauration intégrées qui réduisent les possibilités d'erreur de la part de l'opérateur;
- **CONTRÔLE MAXIMAL DES PERFORMANCES DE PRODUCTION** grâce à l'intégrabilité de rapports de production avec n'importe quel système de gestion d'entreprise;
- **ORGANISATION AVANCÉE DE LA PRODUCTION:** possibilité de configurer plusieurs utilisateurs avec des rôles et des responsabilités différents.


En équipant la machine avec la technologie IoT **Maestro connect**, il est possible d'accéder à un vaste programme de services et à un support plus rapide de la part du Service SCM.




Écran tactile eye-S

DIMENSIONS HORS TOUT


olimpic 500plus



olimpic 500plus E



olimpic 500plus T-E



olimpic 500plus T-ER2



olimpic 500plus HP T-ER2




DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse d'avance variable	m/min	12 - 18
Epaisseur du panneau	mm	8 - 60
Largeur minimale du panneau	mm	60
Epaisseur du chant	mm	0,3 - 8 (12)
Longueur machine (L)		
<ul style="list-style-type: none"> • compositions E et T-E • compositions T-ER2 et HP T-ER2 	mm	4.417
	mm	5.214


olimpic 500plus / olimp 500

plaqueuses de chants automatiques

olimpic 500




olimpic 500 E




olimpic 500 T-E



olimpic 500 T-ER2



olimpic 500 HP T-ER2



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse d'avance	m/min	12
Epaisseur du panneau	mm	8 - 60
Largeur minimale du panneau	mm	60
Epaisseur du chant	mm	0,3 - 6
Longueur machine (L)	mm	4.300
<ul style="list-style-type: none"> • compositions E et T-E • compositions T-ER2 et HP T-ER2 	mm	4.950



SERVICE AND MAINTENANCE



TRAINING SERVICE



SPARE PARTS



DIGITAL SERVICES

SCM OFFRE UNE GAMME COMPLÈTE DE **SERVICES HAUTEMENT SPÉCIALISÉS** AVEC LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ, ISSUES DE SON EXPÉRIENCE DE 70 ANNÉES DANS LE SECTEUR.

De l'installation et du lancement en production à l'assistance et à la maintenance. De la formation à la fourniture de pièces détachées d'origine: **nous vous offrons des solutions sur mesure!**

CONTACTS

SCM SERVICE

via Emilia 77 - 47921 Rimini - Italy
tel. +39 0541 700100
scmservice@scmgroup.com
www.scmwood.com

SCM SPAREPARTS

Via Emilia, 61 - 47921 - Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111
spareparts@scmgroup.com
www.scmwood.com



My Scm

WE'LL GO THE EXTRA MILE FOR YOU



SERVICE ET ENTRETIEN

- Assistance téléphonique à distance
- Contrats de maintenance programmée
- Extension de garantie



SERVICE DE FORMATION

- Formation pour les opérateurs
- Formation sur les logiciels et la programmation
- Formation pour le démarrage de la production



PIÈCES DÉTACHÉES

- Liste de pièces détachées conseillées
- E-shop
- Catalogues interactifs de pièces détachées
- Réparation de composants électroniques, de bacs à colle et d'électrobroches



SERVICES DIGITAUX

- Maestro Connect - Plateforme IoT pour être toujours connecté avec la machine
- Smartech - assistance avec réalité augmentée
- Portail My Scm - ouverture de tickets d'assistance et point d'accès unique aux apps et outils du monde relatif au S.A.V.



SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - scm@scmgroup.com
www.scmwood.com



00L0877558F